



# APEX澳飘

立竿见影——天然柑橘资源高效空气除臭剂

**上海澳升清洁科技有限公司**

Shanghai Australia Clean Technology Co., Ltd.

# 公司简介



上海澳升清洁科技有限公司成立于2010年，多年来致力于空气异味的治理，利用天然植物资源，萃取珍贵的高级天然植物原料，采用澳洲最新气味学研究成果与先进除臭专利技术制成“**APEX澳飘——高效柑橘资源空气除臭剂**”，让精细化学回归自然环保，为人们创造洁净、舒适、健康的生活环境。

产品适用于垃圾填埋场、垃圾焚烧厂、污水厂、污泥处理厂、污泥堆肥场、畜牧养殖业，有机肥生产厂等一系列场所。

# 四大核心优势



## 1. 技术先进

引进澳大利亚先进清洁科技，运用最新的气味学研究成果——**气味“双对”**原理，达到消除异味的效果。



## 2. 优质原料

APEX澳飘以产于巴西的优质柑橘精油为主，与英国等地的多种植物精油科学配比而成。



## 3. 快速高效

喷洒一秒后，立即捕捉臭味因子将其迅速清除，除臭效果立竿见影，臭味浓度（无量纲）去除率高达**93.7%**以上，并持久有效。



## 3. 绿色环保

APEX澳飘经权威检验机构认证，无毒无害无刺激性，对环境友好，无二次污染，贯彻绿色环保的理念。

# APEX澳飘

# VS

# 其他除臭剂

天然植物提取液——纯天然提取技术	主要成分	人工合成香精
天然产品合成技术	采用技术	石化产品生产技术
澳大利亚最新气味学研究成果——气味“双对”原理	作用原理	利用香精的本身香味掩盖臭味
臭气浓度（无量纲）大幅降低，去除率高达93.7%以上	除臭效果	臭气浓度（无量纲）反而升高
无毒无害无刺激，不造成二次污染	环境危害	石化产品刺激性大，长期使用有害于现场工人身体健康，工作环境的舒适度降低

# 相关案例

客户名称	项目类别	初始时间	项目规模
上海仪电楼宇科技有限公司	上海城投老港垃圾综合填埋场	2017年	300万元
	上海市奉贤生活垃圾处置中心	2016年	72万元
	洛阳环洛再生能源有限公司	2017年	90万元
上海市嘉定区安亭人民政府	嘉定垃圾综合处理厂	2011年	480万元
上海祥欣畜禽有限公司	老港养猪场	2014年	270万元
上海市普陀区市容绿化局	普陀湿垃圾压缩站	2016年	40万元
哈尔滨巴彦县城市管理综合执法局	巴彦县垃圾填埋场	2016年	32万元
上海市动物无害化处理中心	动物无害化处理	2016年	25万元
上海永辉羊业有限公司	羊舍环境和有机肥车间	2017年	13万元
上海市崇明生活垃圾处理中心	崇明焚烧厂	2016年	16万元
碧水源宽城污水处理厂	污泥干化车间	2017年	14万元
上海市天马再生能源有限公司	松江焚烧厂	2016年	10万元

沪预研委毒(2010)检字第0095号  
样品编号:委毒(2010)0095

上海市疾病预防控制中心  
检验报告

第 1 页 共 4 页

样品名称	西确氏®空气清新剂	样品数量	1(瓶)
样品标记	Q/TMJK11-2010, 500ml	检验类别	委托
样品性状	散装、棕色半透明液体	收样日期	2010.7.16
样品来源	上海沪汇日用化学品有限公司	检验完成日期	2010.8.5
委托单位	上海沪汇日用化学品有限公司 上海澳升清洁科技有限公司	技术依据	《消毒技术规范》2002年
委托单位地址	上海市浦东新区六灶镇鹿达路8号 上海市延安西路1599号217室	检验项目	急性吸入毒性试验、眼刺激试验

检验结果与评价

1. 急性吸入毒性试验: 小鼠急性吸入 $LC_{50}(2h)$ 值雌性、雄性均 $>10000mg/m^3$ , 属实际无毒。
2. 眼刺激试验: 属无刺激性。

# 》》 APEX澳飘 经权威机构检测, 完全无毒无刺激

1. 急性吸入毒性试验: 小鼠急性吸入 $LC_{50}(2h)$ 值雌性、雄性均 $>10000mg/m^3$ , 属实际无毒。
2. 眼刺激试验: 属无刺激性。

编制(主检): 李斌 审核: 李研珠 批准: 李斌  
职务: 副主任工程师 职务: 主任医师 职务: 副主任  
2010年8月19日 2010年8月19日 2010年8月19日






无组织臭气测试报告

被测单位: 嘉定区生活垃圾综合处理厂  
 地址: 嘉松北路4671弄18号<安亭镇>  
 现场采样: 李敏 许海澄

报告编号: JX11014  
 测试日期: 2011年01月21日  
 任务性质: 委托监测

测点号	测点位置	时间	大气压	风向	气温	臭气
			kPa	无量纲	℃	无量纲
1-1	除臭剂喷洒前	09:30	103.0	北	7.2	681
1-2	除臭剂喷洒中	10:20	103.0	北	7.2	43
1-3	除臭剂喷洒后	10:30	103.0	北	7.2	658

测点示意图:



备注:

1. 采集样品均在室内。
2. 1-2号采集样品为喷洒的除臭剂气味。

测试技术依据

参数	测试方法	仪器名称	型号	仪器编号
臭气	GB/T14675-1993	循环水多用真空泵	SHZ-D(III)	A-160-2

审核人: 刘嘉扬 2011年01月26 批准人: 徐亮 2011年01月26 副总工程师

# ▶▶ APEX澳飘 经权威机构测试 在最恶劣环境除臭率超过93.7%

测点号	测点位置	时间	大气压	风向	气温	臭气
			kPa	无量纲	℃	无量纲
1-1	除臭剂喷洒前	09:30	103.0	北	7.2	681
1-2	除臭剂喷洒中	10:20	103.0	北	7.2	43
1-3	除臭剂喷洒后	10:30	103.0	北	7.2	658



# Thank You !

## 上海澳升清洁科技有限公司

公司地址：上海市闵行区浦锦路2049弄38号512室

电话：021-62117760

传真：021-62117761

邮编：201112

## APEX澳飘

天然柑橘资源高效空气除臭产品

## GO EASY广易

天然柑橘资源广谱长效除臭产品